



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-41/23.09.2021г. на БДЗБР, постъпило от „Лозеница 2018“ ООД - с. Марикостиново, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения

1. Цел на заявеното използване на водите:

• Предвиденото използване на водите е с цел напояване на земеделски култури чрез съществуващо водоземно съоръжение, изградено в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44121.26.21 в м. „Пъдарката“ по ККиКР на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград.

2. Водно тяло, върху което се оказва натиск от водоземане:

• Подземно водно тяло (ПзВТ) BG4G000000N012 „Порови води в неоген Сандански“.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

• Водоземането, което ще се реализира чрез съществуващото в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44121.26.21 в м. „Пъдарката“ по ККиКР на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград, водоземно съоръжение, представляващо тръбен кладенец с дълбочина 193,30м, изграден на място с координати X=4470304,34; Y=8502143,051 (Зона К-9 по КС 1970) и надм. височина $H_T = 330,66$ м (Балтийска височинна система)

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:

• Напояване на лозови насаждения в имоти с идентификатори 41421.30.32, 44121.221.1, 44121.221.2, 44121.221.3 и черешови насаждения в имоти с идентификатори 44121.30.41, 44121.30.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград, ЕКАГТЕ 44121.

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни количества:

• Средноденопощен дебит на черпене – 20,2 м³/дн. (0,23 л/сек.)

• Годишен обем на черпене – до 7374,08 м³/год.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) Спазване приоритетите на водоснабдяване, заявените потребности от води и условията в съответните разрешителни;

б) Спазване на разрешеното водно количество;

в) Спазване целите, за които е разрешено водоземането;

г) Спазване изискванията относно експлоатацията на системата;

д) Изпълняване определените мерки в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закон за водите

е) Спазване разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от Закон за водите, както и мерките и действията разписани в Приложение 7.2. г „Програма от мерки“ към действащия ПУРБ на ЗБР.

ж) Монтиране на устройство, измерващо добитите водни количества за разрешенат цел на водоземане

з) Съоръженията са неразделна част от имотите, в които са изградено, и собствеността им следва промените в собствеността на имота.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Закон за водите;

ii) Изменение на разрешителното се извършва:

- служебно при условията на чл. 50а от Закон за водите и изменението се обявява с обявяването на плапа за управление на речните басейни или

- по молба на титуляря на разрешителното - само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закон за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, като при изменение на параметри на разрешеното водовземане/ползване, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закон за водите;

- когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията на чл. 78 от Закон за водите;

р) Разрешителното се прекратява по реда на чл. 79 от Закон за водите;

с) Разрешителното се отнема при:

- осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

- неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане

т) При водовземане с количества над 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми;

у) Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на цели, параметри и/или на условия на разрешеното водовземането, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закон за водите не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закон за водите.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

- Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград, п.к. 441. Становища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявление.

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

